

関係各位

薬局だより

薬剤部

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1) 新規採用薬品(9月1日～)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	用法・用量	適応症
救急科	リンゼス錠0.25mg (薬価:89.90/1錠)	1錠: リナクロチド0.25mg	アステラス	1日1回0.5mg食前投与	便秘型過敏性腸症候群、慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)
神経内科	プリズバインド静注液 2.5g (薬価:199,924/1瓶)	1瓶/50mL: イダルシズマブ(遺伝子組換え)2.5g	日本ベーリン ガーインゲル ハイム	1回5gを点滴静注又は静注。ただし、点滴静注の場合は1瓶につき5～10分かけて投与。	ダビガトランの抗凝固作用の中和 ・生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時 ・重大な出血が予想される緊急を要する手術又は処置の施行時
産婦人科	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 (薬価:336/1筒)	1筒/0.2mL: ヘパリンカルシウム5,000単位	持田	1.投与後、全血凝固時間又は全血活性化部分トロンボプラスチン時間が正常値の2～3倍にコントロールする。 2.初回に15,000～20,000単位、維持量として1回10,000～15,000単位を1日2回、12時間ごとに皮下注。 手術後又は心筋梗塞等に続発する静脈血栓症の予防には、5,000単位を12時間ごとに7～10日間皮下注。	1.汎発性血管内血液凝固症候群 2.血栓塞栓症(静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈血栓塞栓症、手術中・術後の血栓塞栓症等)の治療及び予防
循環器内科	ピソノテープ2mg (薬価:59.40/1枚)	1枚: ピソプロロール2mg	トーア エイヨー	1日1回4mgから投与開始し、1日1回8mgまで増量可能。なお、年齢、症状により適宜増減する。	頻脈性心房細動 (本態性高血圧症はなし)
消化器内科	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) (薬価:292.50/1袋)	1袋/187.5mL: たん白質12g、脂肪9.66g、糖質39.79g、セレン 16.9μg、葉酸 80.1μg、カルニチン 50.1mg、コリン塩化物 245.72mg、他26種含有	大塚製薬 工場	1日562.5～937.5mLを経管又は経口投与。経管投与の投与速度は50～400mL/時間とし、持続的又は1日数回に分けて投与。	経口・経管栄養補給
	ラコールNF配合経腸用液(コーヒー味) (薬価:146.00/1袋)	1袋/200mL: たん白質8.76g、脂肪4.46g、糖質31.24g、他23種含有		1日1,200～2,000mLを経鼻チューブ、胃瘻又は腸瘻より胃、十二指腸又は空腸に1日12～24時間かけて投与する。投与速度は75～125mL/時間とする。	

2) 供給不安定に伴う変更(なくなり次第随時)

依頼科	薬品名	成分	メーカー	薬効分類	備考
薬剤部	ロドピン錠50mg (薬価:28.80/1錠)	1錠: ゾテピン50mg	LTL ファーマ	抗精神病薬	ゾテピン錠50mg 「ヨシトミ」 から変更

3) 変更薬品(在庫なくなり次第随時)

変更前薬品名		変更後薬品名
・アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	→	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」
・ザイボックス錠600mg	→	リネゾリド錠600mg「サワイ」
・タモキシフェン錠10mg「MYL」	→	タモキシフェン錠10mg「DSEP」
・ビカルタミド錠80mg「NK」	→	ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」
・ロナセン錠4mg	→	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」
・エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	→	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」
・オキファスト注10mg	→	オキシコドン注射液10mg「第一三共」
・オキファスト注50mg	→	オキシコドン注射液50mg「第一三共」
・オメプラゾール注射用20mg「日医工」	→	オメプラゾール注用20mg「NP」
・ザイボックス注射液600mg	→	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」
・ネスプ注射液20μgプラシリンジ	→	ダルベポエチンアルファ注20μg シリンジ「KKF」
・ネスプ注射液30μgプラシリンジ	→	ダルベポエチンアルファ注30μg シリンジ「KKF」
・ネスプ注射液60μgプラシリンジ	→	ダルベポエチンアルファ注60μg シリンジ「KKF」
・ネスプ注射液120μgプラシリンジ	→	ダルベポエチンアルファ注120μg シリンジ「KKF」
・ネスプ注射液180μgプラシリンジ	→	ダルベポエチンアルファ注180μg シリンジ「KKF」
・プレセデックス静注液200μg/50mL シリンジ「マルイシ」	→	デクスメデトミジン静注液200μg/50mL シリンジ「ニプロ」

4) 削除薬品(在庫なくなり次第随時)

・アリクストラ皮下注1.5mg	(ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ採用に伴う削除)
・セロケンL錠120mg	(ピソノテープ2mg採用に伴う削除)
・テオドールドライシロップ20%	}
・ペルサンチン静注10mg	
・ナトリックス錠1	}
・ビムパット錠100mg	
・ブルフェン錠100	
・ルジオミール錠10mg	
・パルデスローション0.05%	