

外来で実施可能なレジメン一覧

レジメンとは？

薬物治療における薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画書のことです。院内の化学療法委員会の承認を経て、抗がん剤適正に使用するためのレジメンを管理、運用しています。

分類	パス名称
食道癌	04-01 weekly μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 3時間
膵癌・胆道癌	04-03 biweekly μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ・TS-1療法 1.5時間 膵癌
大腸癌	04-05 mFOLFOX6療法 5時間 大腸癌
膵癌・胆道癌	04-06 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ単独療法 1.5時間 膵臓 胆道癌
大腸癌	04-07 XELOX療法 3時間 大腸癌 胃癌
大腸癌	04-08 FOLFIRI療法 4時間 大腸癌
大腸癌	04-09 FOLFIRI+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-10 mFOLFOX6+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-100 Nivolumab+SOX療法
胃癌	04-101 Nivolumab+mFOLFOX療法
癌	04-102 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ q3W 1H
癌	04-103 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ q6W 1H
食道癌	04-106 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 (Nivo2週毎) day1 2hr day15,29 1hr
食道癌	04-107 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 (Nivo3週毎) day1 2hr day22 1hr
大腸癌	04-108 PER+HER 初回4H、以降2H
大腸癌	04-11 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+5-FU療法 4時間 大腸癌
胆道癌	04-110 Durvalumab+GC day1 5hr, day8 4hr
胆道癌	04-111 Durvalumab単独維持療法
肝癌	04-112 Durvalumab+Tremelimumab 2.5hr
肝癌	04-113 Durvalumab維持療法 1.5hr
膵癌・胆道癌	04-114 GEM+S1 (膵癌術前・切除不能進行膵癌・胆道癌) 1.5hr
胃癌・食道癌	04-115 (ポンプ) Pembrolizumab+FP 4.5hr
胃癌・食道癌	04-116 (ポンプ) Pembrolizumab+5FU 1.5hr
胃癌	04-117 mFOLFOX6+Tmab day1 3.5hr(初回4.5hr) day15,29 3hr day22 1hr
食道癌	04-118 (ポンプ) 放射線Standard FP(4日間)療法
胃癌	04-119 Nivolumab+CapeOX 3.5hr
胃癌	04-12 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+TS-1療法 2時間 胃癌
食道癌	04-120 Pembrolizumab 1hr
胃癌	04-121 Pembrolizumab+SOX療法 3.5hr
胃癌	04-122 Pembrolizumab+CapeOX 3.5hr
胃癌	04-124 ZOL+CapeOX 2サイクル目以降 6.5hr
胃癌	04-126 ZOL+mFOLFOX6 2サイクル目以降 7hr
神経内分泌癌	04-127 IP療法 (short hydration) day1/5.5hr day8,15/2.5hr
食道癌	04-128 (ポンプ) biweekly DCF (StageIV食道癌) 療法 day1/5hr day15/2hr
食道癌	04-129 (ポンプ) Nivolumab+FP (Nivo4週毎) 4.5hr
大腸癌	04-13 IRIS(4週間)療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-14 XELOX+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 初回、2回目5時間 3回目以降4時間 大腸癌
大腸癌	04-16 大腸癌用SOX療法 3時間
大腸癌	04-17 大腸癌用SOX+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間
大腸癌	04-18 FOLFIRI+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-19 FOLFIRI+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間 大腸癌
大腸癌	04-20 mFOLFOX6+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-23 weekly μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 3時間 胃癌
大腸癌	04-26 biweekly μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+ μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ療法 4時間 大腸癌
大腸癌	04-29 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ単独療法 2時間 大腸癌
胃癌	04-36 μ ｸﾘｽﾀﾘﾝ+TS-1療法 初回2時間 2回目以降1時間

分類	バス名称
大腸癌	04-43 ㄱㄱㄱ + ㄱㄱㄱ療法 初回Day1は5h、以降4h、Day8は1.5h
大腸癌	04-45 SIR(3週間)療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-46 SIRB(3週間)療法 初回・2回目4時間、3回目以降3時間
大腸癌	04-47 IRIS+ㄱㄱㄱㄱ (4週間)療法 初回4時間、2回目以降3時間 大腸癌
食道癌	04-53 triweeklyㄱㄱㄱ療法 2時間
大腸癌	04-54 FOLFOXIRI療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-57 胃癌用SOX療法 3時間
胃癌	04-58 胃癌用SOX+ㄱㄱㄱㄱ療法 初回5時間 2回目以降4時間
膵癌・胆道癌	04-59 ㄱㄱㄱ+ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ併用療法 2時間 膵癌
膵癌・胆道癌	04-60 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 4時間
大腸癌	04-61 mFOLFOX6+ㄱㄱㄱㄱ療法 初回 6時間、以降5時間 大腸癌
大腸癌	04-62 biweeklyㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 単独療法 3時間 大腸癌
大腸癌	04-64 P-XELOX療法 4時間 大腸癌
胃癌	04-65 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 初回4時間、以降3時間 胃癌
胃癌	04-67 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 3時間 胃癌
胃癌	04-70 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 単剤療法 胃癌 肝癌 初回1.5時間 2回目以降1時間
胃癌	04-71 short ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 胃癌 5時間
大腸癌	04-72 FOLFIRI+ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 大腸癌 5時間
大腸癌	04-73 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 大腸癌 初回2時間、2回目1.5時間、3回目以降1時間
大腸癌	04-75 FOLFOXIRI+ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 初回7h、以降6h 大腸癌
胃癌・食道癌	04-78 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(2週間隔) 1時間 胃癌・食道癌
大腸癌	04-79 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 大腸癌 初回2時間、2回目1.5時間、3回目以降1時間
大腸癌	04-80 FOLFIRI+ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 大腸癌 5時間
大腸癌	04-82 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 5時間 大腸癌
胃癌	04-87 short SP+ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 q3W
胃癌	04-90 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 Day1,15は3h Day8は2h 胃癌
食道癌	04-91 FOLFOX療法 5H 食道腺癌・扁平上皮癌(CDDP不耐例)
食道癌	04-92 FOLFOX+RT療法(50Gy) 5H 食道腺癌・扁平上皮癌(CDDP不耐例)
胃癌	04-94 short XP(Cape+CDDP)療法 5時間
胃癌	04-95 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 HER2陽性進行・再発胃癌・胃食道接合部腺癌 3h 2回目~2h
胃癌・食道癌	04-96 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(4週間隔) 1時間 胃癌・食道癌
膵癌・胆道癌	04-97 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 進行再発膵癌 5時間
癌	06-02 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 単独療法
癌	06-03 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 悪性神経膠腫
癌	06-99 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ +放射線療法(緊急用)
前立腺がん	08-01 DTX 2時間
尿路上皮がん	08-02 GC(ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 Day8, 15は1.5時間
胚細胞腫瘍	08-03 BEP療法
尿路上皮がん	08-05 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 Day1は3時間 Day8は1.5時間
膀胱がん	08-10 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ膀胱注入
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-11 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(2週間隔) 1時間
前立腺がん	08-12 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 3時間 前立腺癌
前立腺小細胞癌	08-13 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 day1/3.5hr day2,3/2.5hr
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-14 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(3週間隔) 尿路上皮癌・腎細胞癌1H
前立腺がん	08-15 biweeklyㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 前立腺癌 2H
腎細胞癌	08-16 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 2時間 腎細胞癌
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-17 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(6週間隔) 尿路上皮癌・腎細胞癌1H
腎細胞癌・尿路上皮癌	08-18 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法(4週間隔) 1時間
腎細胞癌	08-19 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 腎細胞癌1.5H
尿路上皮がん	08-20 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 尿路上皮癌1.5H
尿路上皮がん	08-21 PADCEV 1hr
前立腺小細胞癌	08-22 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ療法 2時間
尿路上皮がん	08-23 (臨床研究) DD-MVACarbo day1/1.5hr day2/3hr
尿路上皮がん	08-24 Pembrolizumab+EV day1/2hr day8/1hr
尿路上皮がん	08-25 GC療法(short hydration) day1,8,15/1.5hr day2/4hr
卵巣癌・頸癌・体癌	09-01 ddTC [21] day1/3.5hr day8,15/2.5hr
頻用(卵巣・頸・体)	09-02 TC [21] 5.5hr

分類	パス名称
卵巣癌(単剤)	09-03 CPT単剤 [28] day1,8,15/2.5hr
卵巣癌	09-04 PTX+N [28] 7hr
卵巣癌(単剤)	09-05 PLD単剤 [28] 2.5hr
頸癌(RT)	09-07 weeklyTC-CCRT [7] 3.5hr
頻用(卵巣・頸・体)	09-13 DC [21] 3hr
頸癌	09-15 CPT-N [28] day1/5.5hr day8/2.5hr
卵巣癌(単剤)	09-17 GEM単剤 [28] day1,8,15/1.5hr
卵巣癌	09-18 DG (DTX+GEM) [21] day1/1.5hr day8/2.5hr
体癌	09-21 DXR単剤 [21] 2hr
卵巣癌(単剤)	09-24 weeklyPTX単剤 [21] day1,8,15/2.5hr
卵巣癌	09-26 TC+Bev [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
頻用(卵巣)	09-27 Bev単剤維持 [21] 初回/2hr 2回目/1.5hr 3回目以降/1hr
卵巣癌	09-28 BEP [21] day9,16/1hr 悪性胚細胞腫瘍
卵巣癌	09-30 weekly TC [7] 3.5hr
頸癌	09-31 (after trial) TC AUC6 [21] 5.5hr
卵巣癌	09-33 PLD+Bev [28] day1初回/4hr 2回目以降/3hr day15初回/1.5hr 2回目以降/1hr
絨毛	09-34 MTX筋注 [14] 絨毛性疾患
卵巣癌	09-35 shortTP+Bev [21] 初回/9hr 2回目/8.5hr 3回目以降/8hr
絨毛	09-36 MTX+ACT-D [14] day1-4/2hr 絨毛性疾患
卵巣癌	09-37 GC [21] day1/2.5hr day8/1.5hr
卵巣癌	09-38 GC+Bev [21] day1初回/4hr 2回目/3.5hr 3回目以降/3hr day8/1.5hr
卵巣癌	09-39 DC+Bev [21] 初回/4.5hr 2回目/4hr 3回目以降/3.5hr
肉腫	09-40 DXR単剤 [21] 1.5hr
卵巣癌	09-41 weeklyPTX+Bev [21] day1初回/4hr 2回目/3.5hr 3回目以降/3hr day8,15/2.5hr
卵巣癌	09-42 PLD-C [28] 3.5hr
卵巣癌	09-43 PLD-C-Bev [28] day1初回/5hr 2回目以降/4hr day15初回/1.5hr 2回目以降/1hr
頸癌(RT)	09-44 short weeklyCDDP-CCRT [7] 4hr
卵巣癌・頸癌	09-54 short TP [21] 7.5hr
体癌	09-56 Pembrolizumab+Lenvatinib [21] 1hr
頸癌	09-57 TC+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/7.5hr 2回目/7hr 3回目以降/6.5hr
頸癌	09-59 Bev+Pembrolizumab [21] 1.5hr
頸癌	09-61 Cemiplimab [21] 1hr
頸癌	09-62 TC+Bev [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
頸癌	09-65 DC+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/5hr 2回目/4.5hr 3回目以降/4hr
頸癌	09-66 DP+Bev+Pembrolizumab [21] 初回/7hr 2回目/6.5hr 3回目以降/6hr
頸癌	09-67 shortTP+Bev [21] 初回/9hr 2回目/8.5hr 3回目以降/8hr
絨毛	09-69 EMA/CO [14] day8/3hr
絨毛	09-70 MEA [14-21]
体癌	09-72 TC+Durvalumab±Olaparib [21] 6.5hr
体癌	09-73 Durvalumab±Olaparib [28] 1.5hr
頸癌(RT)	09-74 short wCDDP+Pembrolizumab-CCRT [21] day1/4.5hr day8,15/4hr
Pembro単剤	09-75 Pembrolizumab q3W [21] 1hr
Pembro単剤	09-76 Pembrolizumab q6W [42] 1hr
体癌	09-77 DC+Durvalumab±Olaparib [21] 4hr
体癌	09-78 TC+Pembrolizumab [21] 6hr
リンパ腫	15-01 CHOP療法 4時間
リンパ腫	15-02 ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼﾝ単剤療法375mg/m ² 6時間
癌	15-05 ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼﾝ単剤療法
多発性骨髄腫	15-10 ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼﾝ単剤療法
癌	15-102 ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼﾝ単剤療法(6週間隔) 2時間
多発性骨髄腫	15-107 ERd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-108 ERd療法3サイクル(9週) 以降
多発性骨髄腫	15-114 EPd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-117 Bd療法3W1R
リンパ腫	15-121 ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼﾝ単剤療法(3週間隔) 1時間 古典的ホジキンリンパ腫
多発性骨髄腫	15-124 wKd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-125 wKd療法 2サイクル目以降

分類	パス名称
リンパ腫	15-126 G-CHOP療法(1-7日)濾胞性
リンパ腫	15-127 G-CHOP療法(2-6日)濾胞性
リンパ腫	15-130 PBR療法 1サイクル DLBCL(再発・難治)
リンパ腫	15-131 PBR療法 2サイクル以降 DLBCL(再発・難治)
リンパ腫	15-132 ジフォルト単剤療法 PTCL
多発性骨髄腫	15-133 (皮下)DLd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-134 (皮下)DLd療法3-6サイクル(9-24週)
多発性骨髄腫	15-135 (皮下)DBd療法1-3サイクル(1-9週)
多発性骨髄腫	15-136 (皮下)DBd療法4-8サイクル(10-24週)
多発性骨髄腫	15-137 (皮下)DLd7サイクル(25週)以降
多発性骨髄腫	15-138 IsaPd療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-139 IsaPd療法2サイクル目以降
リンパ腫	15-14 リツマブ+Vd療法 非リンパ腫
WM/LPL	15-142 Bor-R療法 1、4サイクル目
WM/LPL	15-143 Bor-R療法 2、3、5、6サイクル目
多発性骨髄腫	15-144 (皮下)Dara-CyBorD療法1、2サイクル(1-8週)30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-145 (皮下)Dara-CyBorD療法3-6サイクル(9-24週)30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-146 (皮下)Dara-CyBorD療法7サイクル(25週)以降30分 ALアミロイドーシス
多発性骨髄腫	15-148 (皮下)DBd9サイクル(25週)以降
多発性骨髄腫	15-150 (皮下)DPd療法1-2サイクル(1-8週)
多発性骨髄腫	15-151 (皮下)DPd療法3-6サイクル(9-24週)
多発性骨髄腫	15-152 (皮下)DPd療法7サイクル(25週)以降
白血病	15-155 MTX/DEX髄注療法 ALLレジメン用
白血病	15-159 JALSG Ph+ALL213 維持療法
多発性骨髄腫	15-160 IsaKd療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-161 IsaKd療法2サイクル目以降
多発性骨髄腫	15-162 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-163 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法2-9サイクル目
多発性骨髄腫	15-164 (皮下)DMPB(Dara-VMP)療法10サイクル目以降
多発性骨髄腫	15-165 KRd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-166 KRd療法 2-12サイクル目
多発性骨髄腫	15-167 KRd療法 13サイクル目以降
多発性骨髄腫	15-168 VTD-PACE
白血病	15-169 AraC+VEN
リンパ腫	15-173 Pola+R-CHP療法 day1 5hr 2-7日目以降4hr
多発性骨髄腫	15-174 (皮下)DKd療法 1サイクル目
多発性骨髄腫	15-175 (皮下)DKd療法 2サイクル目
多発性骨髄腫	15-176 (皮下)DKd療法 3-6サイクル目
多発性骨髄腫	15-177 (皮下)DKd療法 7サイクル目以降
癌	15-179 VAC療法 横紋筋肉腫
リンパ腫	15-18 効力マブ(ホリマブ)単剤療法 3時間 CCR4陽性
リンパ腫	15-185 BV-CHP 4時間
多発性骨髄腫	15-186 Isa+d 療法1サイクル目
多発性骨髄腫	15-187 Isa+d 療法2サイクル目以降
リンパ腫	15-19 Ara-C+MTX髄注療法 悪性リンパ腫
リンパ腫	15-202 Epcoritamab 2-3サイクル目
リンパ腫	15-203 Epcoritamab 4-9サイクル目
リンパ腫	15-204 Epcoritamab 10サイクル目以降
がん	15-207 Nivolumab q2W
がん	15-208 Nivolumab q4W
白血病	15-213 効力マブ+アナルルニブ サイクル2(効力マブとしてはサイクル1)
白血病	15-214 効力マブ+アナルルニブ サイクル3-7(効力マブとしてはサイクル2-6)
多発性骨髄腫	15-215 Elranatamab 1-2週目
多発性骨髄腫	15-216 Elranatamab 3-24週目
多発性骨髄腫	15-217 Elranatamab 25週目以降
リンパ腫	15-218 GEM単独療法 1.5hr
リンパ腫	15-22 ABVd療法 効力マブ腫

分類	パス名称
多発性骨髄腫	15-221 lsaVRd 1サイクル目(寛解導入期) day8/3hr day15,22,29/2hr
多発性骨髄腫	15-222 lsaVRd 2-4サイクル目(寛解導入期) day1,15,29/2hr
多発性骨髄腫	15-223 lsaVRd 5-17サイクル目(継続投与期) 2hr
多発性骨髄腫	15-224 lsaVRd 18サイクル目以降(継続投与期) 2hr
多発性骨髄腫	15-225 lsaVRd light 1サイクル目 day8/3hr day15,22/2hr
多発性骨髄腫	15-226 lsaVRd light 2-12サイクル目 day1,15/2hr
多発性骨髄腫	15-227 lsaVRd light 13-18サイクル目 2hr
多発性骨髄腫	15-228 lsaVRd light 19サイクル目以降 2hr
リンパ腫	15-24 (P)イマチニブ単剤療法
リンパ腫	15-25 (P)イマチニブ-R-CHOP療法
リンパ腫	15-26 (P)イマチニブ-CHOP-R療法
癌	15-33 Iリブリン療法 2H 乳癌、肉腫
リンパ腫	15-37 MTX髄注療法 悪性リンパ腫
MDS・白血病	15-41 アザチオピリン療法 1時間
リンパ腫	15-44 ABVD療法 杉キリン腫
リンパ腫	15-45 P-T単剤療法
白血病	15-52 ALL 若年者 Maintenance therapy
リンパ腫	15-60 ガザイバ+Vc単剤療法 1クール目 非杉キリン腫
リンパ腫	15-66 A+AVD療法 杉キリン腫
リンパ腫	15-67 ガザイバ維持療法 4hr 短2.5hr
リンパ腫	15-74 ガザイバ+Vc単剤療法 2クール目以降 day1 5.5H(短3.5H) day2 2H
多発性骨髄腫	15-78 E-Pd療法3サイクル(9週)以降
リンパ腫	15-81 GDP療法 悪性リンパ腫
MDS・白血病	15-83 アザチオピリン療法(皮下)
殺細胞(非小)	22-01 triweekly加ホドリン療法 6時間
殺細胞(非小)	22-02 トセキチ単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-03 ゲムシチン単独療法 1.5時間
殺細胞(非小)	22-04 加ホドリン+ゲムシチン療法 3時間 Day8は1.5時間
殺細胞(非小)	22-07 ビルルビ単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-100 (80kg≤) CBDCA+PEM+AMV 1サイクル目 day1/6hr day2/7hr day8/5hr day15/4hr
殺細胞(非小)	22-101 (80kg≤) CBDCA+PEM+AMV 2サイクル目 4hr
殺細胞(非小)	22-102 (80kg≤) CBDCA+PEM+AMV 3-4サイクル目 4hr
殺細胞(非小)	22-103 (80kg≤) PEM+AMV維持 3hr
殺細胞(小)	22-13 リンカ単独療法 3時間
殺細胞(非小)	22-14 シンチン+ビルルビ療法 day8は2時間
殺細胞(非小)	22-17 加ホドリン+Vc療法 3時間
殺細胞(非小)	22-18 加ホドリン+Vc+Vc療法 初回、2回目4h 3回目以降3h
殺細胞(非小)	22-19 CBDCA+triweeklyPTX+Bev療法 7時間
殺細胞(非小)	22-20 加ホドリン+TS-1療法 2時間
殺細胞(小)	22-23 アムビ単独療法 2時間
殺細胞(非小)	22-26 Vc単独療法 1時間
殺細胞(非小)	22-29 Vc+Vc療法 3時間
殺細胞(非小)	22-30 Vc療法 初回2時間 2回目1.5時間 3回目以降1時間
殺細胞(小)	22-31 加ホドリン+Vc療法 day1/3.5hr day2,3/2.5hr
癌	22-34 weeklyP-クリチン+加ホドリン(放射線併用療法) 4時間
殺細胞(非小)	22-35 weeklyP-クリチン+加ホドリン療法Day1 3時間 Day8,15 1.5時間
殺細胞(非小)	22-39 P-クリチン単剤療法 1.5時間
ICI単独	22-40 ニボルマブ単剤療法(2週間隔) NSCLC・悪性中皮腫 1時間
殺細胞(非小)	22-41 shortシンチン+Vc+Vc療法 6時間
殺細胞(非小)	22-42 shortシンチン+Vc療法 4時間
殺細胞(非小)	22-43 shortシンチン+ビルルビ療法 day1 4h、day8 2h
殺細胞(非小)	22-44 トセキチ+ラムシリン療法 3時間
ICI単独	22-45 Vc療法(3週間隔) 1時間
ICI単独	22-46 アテゾリマブ(テクトリ)療法 1.5H
殺細胞+ICI(非小)	22-48 CBDCA+PEM+Vc療法NSCLC(Sqを除く)3時間
殺細胞+ICI(非小)	22-49 PEM+Vc療法NSCLC(Sqを除く)1.5時間
殺細胞+ICI(非小)	22-50 weekly nab-PTX+CBDCA+Vc療法(Sqのみ)Day1 3時間 Day8,15 1.5時間

分類	パス名称
殺細胞+ICI(非小)	22-51 triweeklyCBDCA+PTX+ \wedge ヲ ^レ ヲ ^レ 療法(Sqのみ)6時間
殺細胞+ICI(非小)	22-52 CBDCA+triweeklyPTX+Bev+ア ^レ ヲ ^レ 療法NSCLC(Sqを除く)8時間
殺細胞+ICI(小)	22-53 ア ^レ ヲ ^レ +CBDCA+VP-16療法SCLC(進展型)
殺細胞+ICI(非小)	22-56 CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab療法NSCLC(Sq除く)Day1 4時間 Day8,15 1.5時間
殺細胞(小)	22-59 short ^レ ヲ ^レ ヲ ^レ 療法 SCLC 6時間day8,15は3時間
殺細胞(小)	22-60 short ^レ ヲ ^レ ヲ ^レ 療法 SCLC day1 5.5時間day2,3は2.5時間
殺細胞+ICI(小)	22-62 CBDCA+VP-16+ \wedge ヲ ^レ ヲ ^レ 療法SCLC(進展型) day1 4.5h day2,3 2h
殺細胞+ICI(小)	22-63 short ^レ ヲ ^レ ヲ ^レ 療法 SCLC(進展型) day1 6.5hr day2,3は2.5hr
ICI単独	22-66 \wedge ヲ ^レ ヲ ^レ 単剤療法(6週間隔) 1時間
ICI単独	22-67 \wedge ヲ ^レ 単剤療法(4週間隔) NSCLC・悪性中皮腫 1時間
ICI単独	22-68 \wedge ヲ ^レ +化 ^レ ヲ ^レ 療法 2時間 NSCLC・悪性胸膜中皮腫
分子標(非小)	22-72 \wedge ヲ ^レ or \wedge ヲ ^レ 初回1.5h、2回目以降1h EGFR陽性NSCLC
殺細胞(非小)	22-73 CBDCA+weekly nabPTX+Bev療法 day1初回4h 3回目以降3h day8,15 1.5h(Sq除く)
癌	22-74 short CDDP+S-1(+TRT) 4時間
殺細胞(非小)	22-75 triweekly PTX療法 5h
殺細胞(非小)	22-76 weekly PTX療法 3h
癌	22-77 weekly nab-PTX+CBDCA(放射線併用療法) 2.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-78 Durva+Treme+CBDCA+nab-PTX NSCLC Day1 5hr Day8,15 1.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-79 Durva+Treme+CBDCA+GEM NSCLC(Sq) Day1 5hr Day8, 1.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-80 Durva+Treme+CBDCA+PEM NSCLC(NonSq) 5hr
ICI単独	22-81 Durvalumab維持療法 q4W 1.5hr
ICI単独	22-82 Durva+Treme維持療法 q4W NSCLC 2.5hr
殺細胞+ICI(非小)	22-83 Durvalumab+PEM維持療法 q4W NSCLC(NonSq) 2hr
殺細胞+ICI(非小)	22-84 Durva+Treme+PEM維持療法 q4W NSCLC(NonSq) 3hr
癌	22-85 (術前) Nivolumab+CBDCA+PTX (Sq+NonSq) 6hr
癌	22-86 (術前) Nivolumab+CBDCA+GEM (Sq) day1 3hr day8 1.5hr
癌	22-87 (術前) Nivolumab+CDDP+GEM (Sq) day1 5hr day8 1.5hr
癌	22-88 (術前) Nivolumab+CBDCA+PEM (NonSq) 3hr
癌	22-89 (術前) Nivolumab+CDDP+PEM (NonSq) 4.5hr
分子標(非小)	22-90 T-DXd 初回2.5hr 2回目以降1.5hr
殺細胞(非小)	22-92 GC+Nmab day1/5.5h day8/2.5h
殺細胞(非小)	22-93 Nmab維持療法 1.5hr
癌	22-94 (術前) Pembrolizumab+CDDP+GEM (Sq) day1 5hr day8 1.5hr
癌	22-95 (術前) Pembrolizumab+CDDP+PEM (NonSq) 4.5hr
殺細胞(非小)	22-96 CBDCA+PEM+AMV 1サイクル目 day1/6hr day2/7hr day8/5hr day15/4hr
殺細胞(非小)	22-97 CBDCA+PEM+AMV 2サイクル目 4hr
殺細胞(非小)	22-98 CBDCA+PEM+AMV 3-4サイクル目 4hr
殺細胞(非小)	22-99 PEM+AMV維持 3hr
胃癌	23-12 biweekly ^レ ヲ ^レ 単剤療法 3時間
神経内分泌癌	23-45 \wedge ヲ ^レ ヲ ^レ 療法 神経内分泌癌(NEC) day1 4時間 day2,3 3時間
胃癌	23-47 weekly ^レ ヲ ^レ 療法 1.5時間 胃癌
膵癌・胆道癌	23-49 GCS療法 4時間
膵癌・胆道癌	23-50 modified FOLFIRINOX療法 6時間 膵癌
肝癌	23-51 ア ^レ ヲ ^レ + \wedge ヲ ^レ 療法 肝細胞癌 初回4h、2回目3h、3回目以降2h
大腸癌	23-52 \wedge ヲ ^レ + \wedge ヲ ^レ 療法(BRAF変異陽性)初回3h、2回目以降2.5h
乳癌	32-01 AC療法 steroid sparing 2H
乳癌	32-04 乳腺DOC+CPA (TC) q3W 3H
乳癌	32-07 乳腺DOC単剤 q3W 2H
乳癌	32-13 乳腺DOC+HCPT+Per q3W 初回5H、以降4H
乳癌	32-17 乳腺 Eribulin 2W1R 1時間
乳癌	32-24 乳腺GEM単剤 2W1R 1.5H
乳癌	32-30 乳腺HCPT q3W 初回3H、以降2H
乳癌	32-32 乳腺HCPT+Per q3w 初回4H、以降2H
乳癌	32-40 乳腺PTX 3W1R 3H
乳癌	32-41 乳腺PTX Weekly 3H
乳癌	32-44 乳腺PTX(3W1R)+Bev(q2W) 初回5H 以降4H
乳癌	32-52 乳腺PTX Weekly+HCPT q3W+Per q3W初回6H,以降1,4H,8,15,3H

